



Wellis®

brochure minipiscine . 2023 . [www.wellisitalia.it](http://www.wellisitalia.it)

"Immaginate di rientrare a casa dopo una giornata o una settimana faticosa.  
Vi basta camminare verso il bagno o il giardino per entrare  
nell'esperienza di massaggio che una piscina termale Wellis vi offre."

**Wellis®**

Il principale produttore di piscine termali in Europa





# ENTRA A FAR PARTE DELL'ESPERIENZA WELLIS!

*La missione della nostra azienda è fornire ai propri clienti prodotti della migliore qualità, dotati delle migliori esperienze di massaggio e relax possibili, ad un prezzo competitivo. Oltre 1.600 colleghi nei tre capannoni della struttura lavorano ogni giorno per lo stesso scopo: portare a casa tua l'esperienza di benessere offerta da Wellis*

Da quando l'azienda è stata fondata nel 2003, sempre più persone scelgono i prodotti Wellis in tutta Europa. La richiesta di uno stile di vita sano aumenta la richiesta di prodotti per il benessere di qualità. Grazie al continuo sviluppo e alla costante crescita, Wellis è ora diventato il più grande produttore di vasche idromassaggio nel mercato europeo. Produciamo piscine idromassaggio, piscine controcorrente, coperture termiche e le coperture bordo vasca, impiegando più di 1.600 persone, su un totale di 50.000 mq.

La costruzione e la continua espansione dell'enorme stabilimento dotato di strumenti di produzione all'avanguardia è stata motivata dalla crescente domanda del mercato e dalla ricerca di una tecnologia di produzione di qualità.

I prodotti finiti sono stoccati in diversi magazzini. Inoltre, nella seconda metà del 2020 abbiamo acquisito la nostra seconda sede a Ózd, dove nel 2021 abbiamo iniziato a produrre piscine idromassaggio e ad impiegare altri 800 dipendenti. Con un'enorme capacità disponibile con due unità di produzione (anche fino a 100.000 piscine idromassaggio all'anno) vogliamo diventare uno dei principali produttori mondiali nei prossimi anni.

Non potrebbe esserci prova più bella del riconoscimento internazionale della nostra azienda dei numerosi premi che i nostri prodotti vincono alle fiere di tutto il mondo. I risultati rappresentano l'eccellenza e la qualità che si sono tradotte in oltre 18 anni di esperienza professionale. Attualmente sono disponibili 30.000 piscine Wellis all'anno in più di 500 punti vendita in tutto il mondo.





### Innovazione - qualità - prestazioni

Lascia che ti mostriamo cosa ha da offrire il principale produttore di vasche idromassaggio in Europa. Wellis utilizza un materiale acrilico rinforzato con poliuretano spesso 6,3 mm di Plascolite e Aristech (USA) per modellare il corpo della piscina. Collaboriamo con il Gecko Alliance Group, con sede in Canada, il principale produttore mondiale di pompe per piscine e sistemi di controllo. Forniamo una garanzia di dieci anni sulla copertura della piscina, sette anni sulla superficie acrilica e tre anni sull'ingegneria.

### Ricicliamo invece di scaricare

Wellis è recentemente passata gradualmente all'uso e al riciclaggio di materie prime ecologiche. Per il riciclaggio, è essenziale raccogliere e riciclare selettivamente quanti più rifiuti industriali, apparecchiature e componenti usati (come depuratori d'acqua) possibile e riutilizzare granulari o estrusori in polvere prodotti con stabilizzanti, coloranti e altri additivi. Per questo motivo abbiamo acquisito una speciale macina plastica con la quale possiamo applicare questa innovazione



tecnologica. Wellis non si lascia scoraggiare dal cambiamento tecnologico per un riciclaggio più efficiente e sostenibile, motivo per cui la produzione di schiuma poliuretana ha sostituito i processi in fibra di vetro nella produzione di alcune piscine.

### La parsimonia sotto i riflettori

Gli sviluppi che riducano la domanda di energia sono già essenziali durante la progettazione dei prodotti. Ciò dovrebbe applicarsi allo stesso modo durante il processo di fabbricazione come durante l'uso. Wellis opta per pompe più efficienti dal punto di vista del consumo di energia e migliora costantemente l'isolamento termico delle sue piscine, che può essere realizzato per ottenere un'esperienza del cliente uguale o superiore con una potenza di riscaldamento significativamente inferiore. Il nostro team di sviluppo sta attualmente lavorando per creare la piscina più efficiente dal punto di vista energetico nel 2022, che sarà in grado di dimezzare il consumo energetico attuale. Può sembrare una cosa da poco, ma ridurre l'uso di materiali nelle vasche da bagno in acrilico può portare a notevoli risparmi di volume nel lungo periodo. Usiamo il 10-12% di plastica in meno all'anno rispetto ai nostri concorrenti grazie alle nostre innovazioni tecniche. Rientrano in questa categoria anche il riutilizzo degli imballaggi dei fornitori e il riutilizzo dei pallet non più utilizzati invece di essere rottamati rigenerandoli come energia prodotta negli inceneritori. In virtù di un principio simile è stato realizzato un sistema a pompa di calore in grado di riciclare parzialmente il calore residuo dell'impianto di estrusione, che ha ridotto notevolmente la richiesta di calore della tecnologia con alimentazione esterna.

### Il futuro del benessere

Il centro della fabbrica Wellis si trova nel cuore dell'Europa, consentendo consegne rapide e sicure sul mercato europeo a un prezzo accessibile. Abbiamo una media di 5-10.000 piscine e più di 50.000 prodotti sanitari in stock. La nostra azienda dispone di un proprio servizio clienti. Forniamo opportunità di formazione professionale per i dipendenti dei nostri partner. La nostra azienda è uno dei produttori più innovativi, ci rappresentiamo nel mercato degli idromassaggi con tante innovazioni e brevetti. Grazie al lavoro degli ultimi anni, Wellis è diventata il principale produttore di idromassaggi in Europa ed è entrata nel mercato americano, considerato la roccaforte della produzione di piscine idromassaggio. L'azienda mira a concentrarsi sulla sostenibilità e mantenere la produzione di vasche idromassaggio di qualità premium. Per noi è estremamente importante che i nostri clienti siano soddisfatti e, a tal fine, evolviamo costantemente e diamo forma ai nostri valori aziendali



# IL PARERE DELL'ESPERTO

---

## INNOVAZIONE - QUALITÀ - PRESTAZIONI

*Abbiamo chiesto al Dottor Andras Szabo, specialista di medicina interna, di commentare gli effetti positivi delle piscine che produciamo e di condividere con noi la sua esperienza personale.*

**“Vuole sedersi?”** - chiesi automaticamente al mio paziente, che entrò dall'ingresso del mio ufficio in un modo stranamente simile a quello del paziente precedente. La risposta era accompagnata da un movimento preciso, reso assolutamente chiaro dalla comunicazione non verbale - **“No, non posso, mi fa molto male la schiena!”**

Queste sono le lamentele che sento forse più spesso durante la routine quotidiana del mio lavoro e, come la punta di un iceberg, indicano sindromi derivanti dai danni causati dalla civiltà della nostra epoca, tra cui lo stile di vita sedentario.

*Stiamo seduti in macchina, in metropolitana, nel nostro ufficio domestico e sul posto di lavoro. La nostra testa è inclinata nella stessa posizione per ore in attesa che la giornata lavorativa finisca e spesso il tempo che dedichiamo al riposo è compromesso da un cuscino o un materasso scelto male.*

Le condizioni degenerative derivano dall'usura della colonna vertebrale e delle articolazioni portanti causata dalla calcificazione, dovuta al nostro stile di vita sedentario e alla monotonia delle aree di lavoro. Le ferite di un evento sportivo inopportuno possono ugualmente provocare un'invalidità che può durare settimane.

Durante l'accelerazione del nostro stile di vita comodo, in genere si omettono quelle attività che potrebbero compensare le posture forzate che causano tali patologie. Spendiamo molto in cibi sani, o nell'acquisto di varie macchine cardio inutili per risolvere il problema del peso in eccesso, ed è solo il tocco compassionevole del nostro coniuge che ci ricorda talvolta dei getti d'acqua salvavita e massaggianti per il collo nelle piscine invernali aperte.

**Si può sperimentare questa rigenerazione non solo dei muscoli del collo, ma anche di tutti i gruppi muscolari del busto, e anche simulare l'esperienza dell'assenza di peso! A casa vostra!**





”  
*Nel progettare le sue vasche idromassaggio, Wellis ha preso in considerazione aspetti anatomici particolari e ha progettato bocchette adatte a centrare i muscoli scheletrici e i tessuti connettivi che sono più esposti ai carichi quotidiani.*  
”

Analogamente alla tecnica del “tangentor”, che prevede l’esecuzione di massaggi con l’uso di un getto sommerso ed è abitualmente adottata nei trattamenti reumatologici, il flusso turbolento dell’acqua aumenta l’apporto di sangue ai muscoli, rilassandoli e accelerandone così il metabolismo e la rigenerazione. Poiché raggiunge gruppi muscolari diversi, in particolare i muscoli degli arti inferiori, questa tecnica non solo ha effetti fisiologici positivi sul tessuto muscolare striato, ma riduce anche le sensazioni di pesantezza delle gambe garantendo sostegno alla circolazione venosa e riducendo così anche l’incidenza del gonfiore degli arti inferiori.

Le unità a testa rotante, prodotti della moderna innovazione tecnica, sono in grado di raggiungere aree più ampie con una pressione inferiore, mentre i getti fissi riescono a massaggiare le fibre del corpo più in profondità. Grazie all’esclusivo MagmaJet™ potete provare l’esperienza totale di rilassamento e galleggiamento, per rigenerarvi rilassando tutti i gruppi muscolari e alleggerendo il carico sulle articolazioni.



1. *Impianto generatore di flusso W-Flow: capacità di 180 m<sup>3</sup>/h, larghezza del flusso dell’acqua: 50-60 cm.*
2. *La turbina può far ricircolare 215 m<sup>3</sup> di acqua all’ora e richiede appena 8 A di corrente.*
3. *Le bocchette a testa rotante offrono un massaggio circolare e più dolce su un’area più estesa del corpo.*
4. *Le bocchette fisse, con getti diretti a una parte del corpo, assicurano una sensazione di massaggio intensa.*
5. *Le bocchette MagmaJet™ hanno tutta la capacità di un motore di massaggio della potenza di 3 cavalli vapore. Potete anche sdraiarvi sulla superficie e galleggiare provando la sensazione dell’assenza di gravità.*



Il team di ricerca dell'azienda ha sviluppato postazioni di trattamento nelle piscine che oltre a regalare piacere, hanno anche effetti fisiologici diversi. La forma delle sedute segue la linea del corpo, per consentirvi di trascorrerci molte ore in tutta comodità. Le sedute sono state progettate con varie configurazioni e distribuzioni delle bocchette per soddisfare esigenze diverse, affinché tutti possano trovare il posto ideale (la distribuzione delle bocchette può differire da una piscina all'altra).

**È POSSIBILE MODELLARE POSTI A SEDERE E LETTINI A SDRAIO  
DIVERSI ATTRAVERSO IL DESIGN PERSONALIZZATO  
DELLE VARIE BOCCHETTE, OGNUNA DELLE QUALI OFFRE  
TERAPIE DI MASSAGGIO SPECIFICHE.**

Non è solo il nostro sistema muscolo-scheletrico ad avere bisogno di attenzioni per bilanciare i carichi quotidiani. Anche la nostra pelle, l'organo che si interfaccia maggiormente con il mondo esterno, richiede cure, poiché gli effetti quotidiani meccanici, UV e termici possono causare usura e invecchiamento precoce se non ci curiamo della sua rigenerazione durante l'"uso" quotidiano.

La Oxygen Therapy™ è una funzione particolare che, in aggiunta agli effetti citati e oltre ad agevolare la circolazione venosa e linfatica, ha effetti benefici anche sulla pelle e i suoi componenti (ad es. le ghiandole sudoripare, sebacee e i follicoli piliferi). Non solo migliora l'ossigenazione e l'idratazione della pelle ma elimina anche le impurità.

La terapia si fonda sull'introduzione di un livello più elevato di ossigeno nel tessuto connettivo sottocutaneo che, stimolando la sintesi del collagene, il metabolismo e i processi autorigeneranti, porta a risultati significativi non solo nella cura, ma anche nella prevenzione delle malattie della pelle.

Ispirati dall'esito eccellente di questo studio e dai progressi della terapia ad ossigeno, abbiamo sviluppato la Oxygen Therapy™, nostra innovazione, disponibile nelle piscine Everest, Elbrus 230 e Kilimanjaro.

Tutti gli effetti benefici comprovati che l'acqua ad alto tenore di ossigeno esercita sulla pelle sono a portata di mano anche nella quotidianità grazie all'innovativa Oxygen Therapy™ delle piscine Wellis.

Il rilascio dei neurotrasmettitori oppioidi nel sistema nervoso parasimpatico in vista del rilassamento completo può essere potenziato con cromoterapia e oli di aromaterapia, a completamento dell'articolato servizio delle piscine Wellis.

"Dottore!" "Sono completamente guarito!"  
"Ma cosa è successo? Venerdì scorso riuscivi a malapena a camminare!"  
"Mi hanno consegnato la piscina Wellis! Non ho più bisogno né di sedativi né di antidolorifici! Riesco di nuovo a rilassarmi e a riposare! Grazie per il consiglio, sono rinato!"



Dott. Andrés Szabó  
specialista in medicina interna





**LE NOSTRE PISCINE OFFRONO I SEGUENTI POSTI MASSAGGIO\*:**

\* La disposizione delle bocchette può variare per ogni piscina nelle diverse conformazioni della seduta.

**Postazione di massaggio Relax**

Mira alla rigenerazione dei fasci muscolari della cintura scapolare e dei tessuti dei muscoli longitudinali del torace, così come dei muscoli flessori delle anche e dei muscoli estensori del ginocchio, che sono quelli esposti alle maggiori sollecitazioni quotidiane.

**Postazione di massaggio Expert**

Le bocchette personalizzate possono espletare effetti fisiologici grazie alla regolazione di direzione e intensità.

**Postazione di massaggio Cool down**

Il design a poltrona garantisce il rilassamento dopo un allenamento, con effetti psichici sedativi oltre a ristabilire le funzioni fisiologiche.

**Postazione di massaggio Focus**


Offre all'utente sensazioni analoghe agli effetti della postazione Expert, rilassa i tessuti muscolari longitudinali del tronco, muove in modo passivo i gruppi muscolari flessori ed estensori di anche e cosce.

**Postazione di massaggio Body Flow**


La postazione di massaggio con l'effetto fisiologico più intenso; oltre alle fibre muscolari del tronco, ha effetti anche sulla circolazione venosa e linfatica degli arti inferiori, portando così sollievo alle valvole venose.

**Postazione di massaggio Intenso**


La postazione di massaggio più effervescente. La preferita degli atleti professionisti. Dopo un allenamento estenuante e intenso, assicura la rigenerazione delle aree più critiche come i muscoli della schiena e degli arti inferiori.




Postazione di massaggio Relax




Postazione di massaggio Expert




Postazione di massaggio Cool down



Postazione di massaggio Focus



Postazione di massaggio Body Flow



Postazione di massaggio Intenso







everest, olympus, kilimanjaro, elbrus 230





## MODELLI PREMIUM **PEAKLINE**

La linea di prodotti PeakLine comprende i nostri modelli premium. Oltre a una linea completa di accessori, un design moderno e uno stile innovativo, offrono funzioni extra e soluzioni esclusive che ne fanno dei modelli straordinari a marchio Wellis.

Massaggio di qualità garantito da una piscina idromassaggio di qualità

La prima considerazione nella creazione di un prodotto Wellis è quella di migliorare l'esperienza di benessere. Le nostre piscine offrono una straordinaria sensazione di relax dopo una giornata faticosa. Nel mondo frenetico in cui viviamo, chiunque apprezzi una serata distensiva in cui ci si può rilassare nella propria piscina. Avrete certamente sentito parlare degli effetti benefici dei prodotti wellness sulla salute. Con le piscine Wellis, oltre a fornire lusso e comfort, ci focalizziamo sulla soddisfazione del cliente.

Utilizziamo esclusivamente materie prime di altissima qualità per la realizzazione delle nostre piscine, sostenuta da molti anni di esperienza come fornitori. L'eccellente qualità del prodotto è importante per noi almeno quanto lo è per i nostri clienti. Se non avessimo prestato attenzione a questo aspetto e non ci fossimo impegnati nel miglioramento continuo, non avremmo mai potuto essere leader della produzione di piscine idromassaggio in Europa.



Piscina Wellis, la migliore in inverno - video

**IL COLORE DEL RIVESTIMENTO LATERALE DELLA PISCINA DETERMINA IL COLORE DELLA COPERTURA TERMOISOLANTE:**

**Il color cioccolato della copertura termoisolante è disponibile per il rivestimento laterale marrone.**

**Il colore grigio scuro della copertura termoisolante è disponibile per i rivestimenti laterali nero e grigio.**

La copertura della minipiscina invernale Xtreme™ è disponibile solo con termoisolamento scandinavo. Pertanto, ordinando la nostra piscina con termoisolamento scandinavo, è possibile richiedere la copertura invernale Xtreme™. La copertura della piscina è presente nella lista degli accessori alla fine del catalogo.



#### AROMATERAPIA

Se abbinate al sistema di idromassaggio Wellis, le fragranze di aromaterapia possono migliorare l'umore e favorire il rilassamento profondo. Le nostre piscine dispongono di un nuovo e migliorato erogatore di aromi. La fragranza viene erogata nell'acqua in forma liquida con un dosatore a pompa.

#### OXYGEN THERAPY™

La Oxygen Therapy™ incrementa il tenore di ossigeno dell'acqua di più del 70%. Le microbollicine hanno la capacità di penetrare nei pori della pelle per rimuovere le impurità e fornire ossigeno per migliorare il metabolismo. Al contempo, stimolano delicatamente la superficie cutanea, aiutando a idratare la pelle secca.

#### APPLICAZIONE PER SMARTPHONE

Accesso immediato e controllo remoto. L'applicazione in.touch 2 rende facile controllare la piscina tramite smartphone o tablet nonché scegliere programmazioni diverse quando si è fuori casa. Consente di impostare la temperatura e la circolazione dell'acqua e persino di controllare lo stato attuale della piscina.


#### MAGMAJET™

Le bocchette MagmaJet™ Wellis hanno tutta la capacità di un motore di massaggio della potenza di 3 cavalli vapore. Ci si può anche sdraiare sopra e galleggiare provando le sensazioni dell'assenza di gravità.


#### COLORI DEI MATERIALI DISPONIBILI NELLA GAMMA PEAKLINE

\*Il modello Olympus è disponibile solo nel colore acrilico Sterling Silver.


colore acrilico




sterling silver



alba pearl white



midnight canyon




tuscan sun

colore del rivestimento laterale



marrone



nero



grigio

colore della copertura termoisolante



cioccolato



grigio scuro

#### ESCLUSIVA ILLUMINAZIONE D'ATMOSFERA CROMOTERAPICA

L'esclusiva illuminazione cromoterapica è un'illuminazione che scorre tutto intorno, incassata nelle pareti laterali delle piscine, appena sotto il livello dell'acqua, composta, a seconda della piscina, da 12-20 LED.

#### RIVESTIMENTO LATERALE STARSIDE

La pannellatura StarSide™ è realizzata con elementi laterali orizzontali in legno e angolari in plastica ABS plasmati sottovuoto. La luce a LED RGB incorporata funziona in combinazione con l'illuminazione d'atmosfera all'interno della piscina.

#### SISTEMA DI DIFFUSIONE DEL SUONO AQUASOUL PRO

Il sistema di diffusione del suono installato nelle piscine Wellis è dotato di elementi di ultima generazione, di alta qualità e impermeabili. Non sarà più necessario preoccuparsi di CD, lettori MP3 o di qualsiasi altro dispositivo collegato via cavo, poiché è possibile collegarsi alla propria piscina in qualsiasi momento tramite dispositivi smart.



Oxygen therapy™

## everest

L'orgoglio del marchio Wellis è la piscina Everest, il nostro prodotto di maggior successo nel segmento premium. I pannelli di controllo aggiuntivi e l'applicazione per smartphone-wifi garantiscono un livello di comfort mai sperimentato prima. L'ossigenoterapia viene aggiunta come dotazione standard per rigenerare la pelle.

Misure (L x P x A)	2.360 x 2.360 x 950 mm
Lettoni a sdraio/posti a sedere	2/3
Peso netto/Volume d'acqua	452 kg/1.500 l
Struttura di sostegno	WPS
Rivestimento laterale	Legno StarSide™ con protezione UV, testurizzato
Rinforzo	Poli-MAX™
Isolamento	Poliuretano Polyfoam (2 cm)
Numero totale di bocchette	88
Fabbisogno ottimale di corrente	3 x 20 A/400 V/50 Hz
Fabbisogno minimo di corrente*	1 x 32 A/230 V/50 Hz
Motore	2 x 3 HP, velocità doppia 2 x 2 HP, velocità singola
Pompa di circolazione	Motore W-EC (0,25 kW)
Riscaldatore	3 kW
Scatola/pannello di controllo	Gecko (IN.YT-8)/SmartTouch
Pannello di controllo ausiliario	1 x 1 pulsante + 1 x 4 pulsanti
Trattamento acqua	Filtro UV-C
Filtro a cartuccia	3 x MicroPlus
Ugelli a getto laminare a fontana	2 x 1 illuminazione
Cascata	1 x illuminazione
Luci a LED	12 x LED esclusivi + bocchette illum. + elemento angolare illum. StarLight™
Sistema di diffusione del suono	Aquasoul™ Pro 4.1 Pop-Up/flat
Aromaterapia	Aroma liquido (senza fragranze)
App per smartphone - connessione wifi	standard
Sistema Oxygen therapy™	standard
Predisposizione per scambiatore di calore	standard
Copertura termoisolante	standard

Opzioni: Isolamento scandinavo (3,5 cm)



## olympus

Olympus assicura numerosi impieghi potenziali. È eccezionalmente adatta per gruppi numerosi con amici o familiari. È anche adatta agli atleti poiché aiuta a rilassare o distendere i muscoli. L'effetto benefico dell'acqua calda offerto da Olympus regala sensazioni ancora più straordinarie di prima.

Misure (L x P x A)	3.540 x 2.300 x 980 mm
Lettoni a sdraio/posti a sedere	2/7
Peso netto/Volume d'acqua	900 kg/2.331 l
Struttura di sostegno	Acciaio inossidabile
Rivestimento laterale	Legno HorizontSide™ con protezione UV, testurizzato
Rinforzo	Fibre di vetro
Numero totale di bocchette	88
Fabbisogno ottimale di corrente	3 x 20 A/400 V/50 Hz
Fabbisogno minimo di corrente*	1 x 32 A/230 V/50 Hz
Motore	1 x 3 HP, velocità doppia 2 x 2 HP, velocità singola 1 x 3 HP, velocità singola
Pompa di circolazione	1 x 1,25 HP (1,1 kW)
Riscaldatore	3 kW
Scatola/pannello di controllo	Gecko (IN.YT-8)/SmartTouch
Pannello di controllo ausiliario	1 x 1 pulsante + 1 x 4 pulsanti
Trattamento acqua	Filtro UV-C
Filtro a cartuccia	3 x MicroPlus
Ugelli a getto laminare a fontana	2 x 1 illuminazione
Cascata	1 x illuminazione
Luci a LED	20 x LED esclusivi + bocchette illum.
Sistema di diffusione del suono	Aquasoul™ Pro 4.1 Pop-Up
Aromaterapia	Aroma liquido (senza fragranze)
App per smartphone - connessione wifi	standard
Sistema Oxygen therapy™	-
Predisposizione per scambiatore di calore	standard

Tipi di isolamento da selezionare (maggiori informazioni a pagina 37):  
Isolamento standard con copertura termoisolante  
Isolamento scandinavo con copertura termoisolante invernale Xtreme™

\* Se viene collegata la corrente minima, il motore per massaggi e l'unità di riscaldamento non possono funzionare contemporaneamente.





## kilimanjaro

La piscina Kilimanjaro rende il relax semplicemente indimenticabile con una serie di caratteristiche di grande comfort. Ha tutto ciò che si chiede a una piscina di categoria premium: sistema di diffusione del suono MyMusic™, applicazione smartphone con connessione WiFi, 3 motori di massaggio da 3 cavalli ciascuno, 3 filtri MicroPlus e aromaterapia.

Misure (L x P x A)	2.300 x 2.300 x 940 mm
Lettoni a sdraio/posti a sedere	1/5
Peso netto/Volume d'acqua	387 kg/1.380 l
Struttura di sostegno	WPS
Rivestimento laterale	Legno StarSide™ con protezione UV, testurizzato
Rinforzo	Poli-MAX™
Isolamento	Poliuretano Polyfoam (2 cm)
Numero totale di bocchette	64
Fabbisogno ottimale di corrente	3 x 20 A/400 V/50 Hz
Fabbisogno minimo di corrente*	1 x 32 A/230 V/50 Hz
Motore	3 x 3 HP, velocità singola
Pompa di circolazione	Motore W-EC (0,25 kW)
Riscaldatore	3 kW
Scatola/pannello di controllo	Gecko (IN.YE-5)/SmartTouch
Pannello di controllo ausiliario	-
Trattamento acqua	Filtro UV-C
Filtro a cartuccia	3 x MicroPlus
Ugelli a getto laminare a fontana	2 x 1 illuminazione
Cascata	-
Luci a LED	13 x LED esclusivi + centrali + elemento angolare illuminato StarLight™
Sistema di diffusione del suono	MyMusic™ 2.1 Pop-Up
Aromaterapia	Aroma liquido (senza fragranze)
App per smartphone - connessione wifi	standard
Sistema Oxygen therapy™	-
Predisposizione per scambiatore di calore	-
Copertura termoisolante	standard

Opzioni: Isolamento scandinavo (3,5 cm)  
Bocchette illuminate  
Sistema Oxygen therapy™



## elbrus 230

Questa piscina ha spazio sufficiente per 7 utenti e vi consente di godere di un piacevole massaggio dalle spalle ai piedi con chi vi sta più a cuore. Dispone anche del sistema di massaggio plantare WellDome™, con 78 bocchette regolabili con finitura cromata, sistema di diffusione del suono MyMusic™, esclusiva illuminazione cromoterapica a LED, cascata illuminata.

Misure (L x P x A)	2.300 x 2.300 x 900 mm
Lettoni a sdraio/posti a sedere	0/7
Peso netto/Volume d'acqua	370 kg/1.180 l
Struttura di sostegno	WPS
Rivestimento laterale	Legno StarSide™ con protezione UV, testurizzato
Rinforzo	Poli-MAX™
Isolamento	Poliuretano Polyfoam (2 cm)
Numero totale di bocchette	78
Fabbisogno ottimale di corrente	3 x 16 A/400 V/50 Hz
Fabbisogno minimo di corrente*	1 x 32 A/230 V/50 Hz
Motore	3 x 3 HP, velocità singola
Pompa di circolazione	Motore W-EC (0,25 kW)
Riscaldatore	3 kW
Scatola/pannello di controllo	Gecko (IN.YE-5)/SmartTouch
Pannello di controllo ausiliario	-
Trattamento acqua	Filtro UV-C
Filtro a cartuccia	3 x MicroPlus
Ugelli a getto laminare a fontana	-
Cascata	1 x illuminazione
Luci a LED	16 x LED esclusivi + centrale + elemento angolare illuminato StarLight™
Sistema di diffusione del suono	MyMusic™ 2.1 Pop-Up
Aromaterapia	Aroma liquido (senza fragranze)
App per smartphone - connessione wifi	standard
Sistema Oxygen therapy™	-
Predisposizione per scambiatore di calore	-
Copertura termoisolante	standard

Opzioni: Isolamento scandinavo (3,5 cm)  
Bocchette illuminate  
Sistema Oxygen therapy™





malaga, malaga standard, palermo, palermo standard





## QUALITÀ PREMIUM CITYLINE

La linea di prodotti CityLine è la scelta perfetta per i clienti che danno grande importanza al giusto equilibrio tra rapporto qualità-prezzo e qualità premium. I nostri modelli compatti con la loro attrezzatura esclusiva assicurano straordinarie esperienze di benessere per qualsiasi famiglia.

### Piscine smart per utenti smart

Wellis presenta le ultime soluzioni smart per piscine, capaci di garantire esperienze tecnologiche all'avanguardia. In.touch 2 è un controllo smart integrato nella piscina e abbinato a un'applicazione eseguita su dispositivo smart che consente di controllare facilmente la piscina dai dispositivi iOS o Android.

Le piscine con in.touch 2 sono collegate tramite una rete WiFi alla connessione Internet di casa e forniscono funzioni di manutenzione da remoto. Di certo non vorrete passare il vostro tempo libero a controllare le condizioni della piscina e, in caso di errore, vorrete individuare la soluzione il più veloce possibile: questo è assolutamente possibile con il nostro nuovo sistema. Grazie alla piscina più venduta in Europa e alle sue soluzioni intelligenti, il tempo che dedicate all'idromassaggio è veramente un'esperienza di qualità per coccolare voi e la vostra famiglia.



Caratteristiche di CityLine - video

### IL COLORE DEL RIVESTIMENTO LATERALE DELLA PISCINA DETERMINA IL COLORE DELLA COPERTURA TERMOISOLANTE:

Il color cioccolato della copertura termoisolante è disponibile per il rivestimento laterale marrone.

Il colore grigio scuro della copertura termoisolante è disponibile per i rivestimenti laterali nero e grigio.

La copertura della minipiscina invernale Xtreme™ è disponibile solo con termoisolamento scandinavo. Pertanto, ordinando la nostra piscina con termoisolamento scandinavo, è possibile richiedere la copertura invernale Xtreme™. La copertura della piscina è presente nella lista degli accessori alla fine del catalogo.



#### AROMATERAPIA

Se abbinate al sistema di idromassaggio Wellis, le fragranze di aromaterapia possono migliorare l'umore e favorire il rilassamento profondo. Le nostre piscine dispongono di un nuovo e migliorato erogatore di aromi. La fragranza viene erogata nell'acqua in forma liquida con un dosatore a pompa.

#### BOCCHETTE SPECIALI PER IL MASSAGGIO DEL COLLO

La conformazione più confortevole, migliorata ed ergonomica delle esclusive bocchette con direzione di massaggio verticale e dei poggiatesta elimina il peso dello stress quotidiano dalle tue spalle.

#### SISTEMA DI DIFFUSIONE DEL SUONO MYMUSIC™

Il sistema di diffusione del suono installato nelle piscine CityLine è dotato di elementi di ultima generazione, di alta qualità e impermeabili. Portata Bluetooth ampliata, un subwoofer più potente (300 W) e un design moderno per gli altoparlanti. Collegabile tramite smartphone.

#### TRATTAMENTO ACQUA CON FILTRO UV-C

Il filtro UV-C è stato a lungo il sistema preferito per il trattamento dell'acqua nelle piscine commerciali. Tale trattamento è ipoallergenico ed essenzialmente efficace al 100% nell'eliminazione di batteri, virus e contaminanti dell'acqua.

#### ESCLUSIVA ILLUMINAZIONE D'ATMOSFERA CROMOTERAPICA

L'esclusiva illuminazione cromoterapica è un'illuminazione che scorre tutto intorno, incassata nelle pareti laterali delle piscine, appena sotto il livello dell'acqua, composta, a seconda della piscina, da 12-20 LED.

#### APPLICAZIONE PER SMARTPHONE

L'applicazione in.touch 2 per iOS e Android rende facile controllare la piscina tramite smartphone o tablet nonché scegliere programmazioni diverse quando si è fuori casa.

#### ELEMENTO ANGOLARE CITYLINE

Design nuovo, montaggio più facile e preciso grazie alla nuova tecnologia. Look elegante grazie agli allineamenti precisi e alla nuova tecnologia.

#### PANNELLO DI CONTROLLO SMARTTOUCH


Una tastiera completa con display touch screen capacitivo a colori. Tralasciando pulsanti fisici, tasti e sovrapposizioni, la nostra tastiera touch screen è divertente da usare, semplice da padroneggiare e ha un'interfaccia di menu intuitiva e coinvolgente a un unico livello.

#### COLORI DEI MATERIALI DISPONIBILI NELLA GAMMA CITYLINE


colori acrilici




sterling silver



alba pearl white



midnight canyon



tuscan sun

colori del rivestimento laterale



marrone



nero




grigio

colori della copertura termoisolante



cioccolato



grigio scuro



## malaga

La vasca Malaga con le sue soluzioni innovative (bocchette di massaggio per spalle e nuca commutabili) offre un massaggio rilassante dopo una giornata molto intensa. Le 40 bocchette di massaggio, le pompe di massaggio con prestazioni migliorate e l'aromaterapia provvedono a garantire un'esperienza di massaggio rilassante.

Misure (L x P x A)	2.180 x 2.180 x 900 mm
Lettini a sdraio/posti a sedere	1/5
Peso netto/Volume d'acqua	330 kg/1.136 l
Struttura di sostegno	WPS
Rivestimento laterale	HorizontSide™ con angolare StarSide™
Rinforzo	Poli-MAX™
Isolamento	Poliuretano Polyfoam (2 cm)
Numero totale di bocchette	40
Fabbisogno ottimale di corrente	3 x 16 A/400 V/50 Hz
Fabbisogno minimo di corrente*	1 x 25 A/230 V/50 Hz
Motore	2 x 3 HP, velocità singola
Pompa di circolazione	Motore W-EC (0,25 kW)
Riscaldatore	3 kW
Scatola/pannello di controllo	Gecko (IN.YE-3)/SmartTouch
Pannello di controllo ausiliario	-
Trattamento acqua	Filtro UV-C
Filtro a cartuccia	1 x superfine
Ugelli a getto laminare a fontana	3 x 1 illuminazione
Cascata	1 x illuminazione
Luci a LED	16 x LED esclusivi + elemento angolare illuminato StarSide™ + valvole di controllo illuminate
Sistema di diffusione del suono	MyMusic™ 2.1
Aromaterapia	Aroma liquido (senza fragranze)
App per smartphone - connessione wifi	standard
Sistema Oxygen therapy™	-
Predisposizione per scambiatore di calore	-
Copertura termoisolante	standard

Opzioni: Isolamento scandinavo (3,5 cm)  
Bocchette illuminate



## malaga standard

Una bottiglia di champagne, qualche bicchiere, un'allegria compagnia e il divertimento può iniziare. La vasca standard Malaga ha tutto ciò che serve per un party lungo tutta una notte. Grazie all'incremento del numero di bocchette e delle prestazioni, tutti gli ospiti possono godere di un piacevole massaggio in ogni seduta.

Misure (L x P x A)	2.180 x 2.180 x 900 mm
Lettini a sdraio/posti a sedere	1/5
Peso netto/Volume d'acqua	330 kg/1.136 l
Struttura di sostegno	WPS
Rivestimento laterale	HorizontSide™ con angolare StarSide™
Rinforzo	Poli-MAX™
Isolamento	Poliuretano Polyfoam (2 cm)
Numero totale di bocchette	40
Fabbisogno ottimale di corrente	3 x 16 A/400 V/50 Hz
Fabbisogno minimo di corrente*	1 x 25 A/230 V/50 Hz
Motore	2 x 3 HP, velocità singola
Pompa di circolazione	Motore W-EC (0,25 kW)
Riscaldatore	3 kW
Scatola/pannello di controllo	Gecko (IN.YE-3)/Easy7
Pannello di controllo ausiliario	-
Trattamento acqua	Generatore di ozono
Filtro a cartuccia	1 x superfine
Ugelli a getto laminare a fontana	3 x 1 illuminazione
Cascata	1 x illuminazione
Luci a LED	16 x LED esclusivi + elemento angolare illuminato StarSide™ + valvole di controllo illuminate
Sistema di diffusione del suono	MyMusic™ 2.0
Aromaterapia	-
App per smartphone - connessione wifi	-
Sistema Oxygen therapy™	-
Predisposizione per scambiatore di calore	-
Copertura termoisolante	standard

Opzioni: Isolamento scandinavo (3,5 cm)

\* Se viene collegata la corrente minima, il motore per massaggi e l'unità di riscaldamento non possono funzionare contemporaneamente.





## palermo

Palermo è la vasca perfetta per le famiglie. Le bocchette di massaggio per collo, spalle, vita e fianchi nella seduta principale hanno effetti benefici sulla circolazione del sangue di queste aree. 1 posto pilota e 2 posti massaggio di seduta regolare, cascata illuminata, due bocchette a fontana, aromaterapia e un sistema Hi-Fi 2.1 come dotazione standard.

Misure (L x P x A)	2.180 x 2.180 x 900 mm
Lettoni a sdraio/posti a sedere	2/3
Peso netto/Volume d'acqua	335 kg/1.050 l
Struttura di sostegno	WPS
Rivestimento laterale	HorizontSide™ con angolare StarSide™
Rinforzo	Poli-MAX™
Isolamento	Poliuretano Polyfoam (2 cm)
Numero totale di bocchette	42
Fabbisogno ottimale di corrente	3 x 16 A/400 V/50 Hz
Fabbisogno minimo di corrente*	1 x 25 A/230 V/50 Hz
Motore	2 x 3 HP, velocità singola
Pompa di circolazione	Motore W-EC (0,25 kW)
Riscaldatore	3 kW
Scatola/pannello di controllo	Gecko (IN.YE-3)/SmartTouch
Pannello di controllo ausiliario	-
Trattamento acqua	Filtro UV-C
Filtro a cartuccia	1 x superfine
Ugelli a getto laminare a fontana	2 x 1 illuminazione
Cascata	1 x illuminazione
Luci a LED	16 x LED esclusivi elemento angolare illuminato StarSide™ + valvole di controllo illuminate
Sistema di diffusione del suono	MyMusic™ 2.1
Aromaterapia	Aroma liquido (senza fragranze)
App per smartphone - connessione wifi	standard
Sistema Oxygen therapy™	-
Predisposizione per scambiatore di calore	-
Copertura termoisolante	standard

Opzioni: Isolamento scandinavo (3,5 cm)  
Bocchette illuminate



## palermo standard

La piscina Palermo standard è perfetta per la famiglia. Unisce durata, ergonomia ed efficienza energetica in un unico prodotto. Ha 2 posti distesi, 1 posto pilota e 2 posti massaggio di seduta regolare, cascata illuminata, due bocchette a fontana, aromaterapia e un sistema Hi-Fi 2.0 come dotazione standard

Misure (L x P x A)	2.180 x 2.180 x 900 mm
Lettoni a sdraio/posti a sedere	2/3
Peso netto/Volume d'acqua	335 kg/1.050 l
Struttura di sostegno	WPS
Rivestimento laterale	HorizontSide™ con angolare StarSide™
Rinforzo	Poli-MAX™
Isolamento	Poliuretano Polyfoam (2 cm)
Numero totale di bocchette	42
Fabbisogno ottimale di corrente	3 x 16 A/400 V/50 Hz
Fabbisogno minimo di corrente*	1 x 25 A/230 V/50 Hz
Motore	2 x 3 HP, velocità singola
Pompa di circolazione	Motore W-EC (0,25 kW)
Riscaldatore	3 kW
Scatola/pannello di controllo	Gecko (IN.YE-3)/Easy7
Pannello di controllo ausiliario	-
Trattamento acqua	Generatore di ozono
Filtro a cartuccia	1 x superfine
Ugelli a getto laminare a fontana	2 x 1 illuminazione
Cascata	1 x illuminazione
Luci a LED	16 x LED esclusivi elemento angolare illuminato StarSide™ + valvole di controllo illuminate
Sistema di diffusione del suono	MyMusic™ 2.0
Aromaterapia	-
App per smartphone - connessione wifi	-
Sistema Oxygen therapy™	-
Predisposizione per scambiatore di calore	-
Copertura termoisolante	standard

Opzioni: Isolamento scandinavo (3,5 cm)





kilimanjaro standard, saturn, venus, jupiter, pluto, mars





## MYLINE PER LA FAMIGLIA

**I prodotti MyLine rappresentano la linea base del marchio Wellis: ottimi prezzi, utilizzo intuitivo, aspetto elegante e ben concepito. Sono disponibili più di 5 modelli per soddisfare tutte le esigenze dei nostri clienti.**

Un'esperienza di qualità e indimenticabile? Perché scegliere tra l'una e l'altra se potete avere entrambe con le piscine Wellis? La combinazione perfetta di comfort, aspetto e ottimo rapporto qualità-prezzo dei nostri modelli MyLine. Suono sofisticato, bocchette di massaggio esperienziale, cromoterapia rinfrescante nello spirito della rigenerazione mentale e fisica.

Alla fine di una lunga giornata, non c'è niente di più piacevole che regalarsi un massaggio rilassante con la famiglia nella propria piscina insieme. I nostri modelli MyLine, nelle loro configurazioni per 5-6 persone, offrono un relax eccellente e ineguagliabile per un gruppo di amici più numeroso e persino per l'intera famiglia. Abbiamo anche pensato agli amanti della rigenerazione romantica e il nostro modello piccolo da 3 persone è stato concepito apposta per loro. Per momenti di gioia nella piscina dei sogni.



Piscina Jupiter Wellis - video

### **IL COLORE DEL RIVESTIMENTO LATERALE DELLA PISCINA DETERMINA IL COLORE DELLA COPERTURA TERMOISOLANTE:**

**Il color cioccolato della copertura termoisolante è disponibile per il rivestimento laterale marrone.**

**Il colore grigio scuro della copertura termoisolante è disponibile per i rivestimenti laterali nero e grigio.**

La copertura della minipiscina invernale Xtreme™ è disponibile solo con termoisolamento scandinavo. Pertanto, ordinando la nostra piscina con termoisolamento scandinavo, è possibile richiedere la copertura invernale Xtreme™. La copertura della piscina è presente nella lista degli accessori alla fine del catalogo.



#### SISTEMA DI DIFFUSIONE DEL SUONO MYMUSIC

Il sistema di diffusione del suono Wellis è dotato dei più recenti elementi impermeabili di alta qualità. Portata Bluetooth ampliata, un design moderno per gli altoparlanti. Collegabile tramite smartphone.

#### MASSAGGIO MYJET™ AL COLLO E ALLE SPALLE

I nostri ugelli speciali rivolti verso il basso per il collo e le spalle assicurano il miglior massaggio antistress possibile. Ogni contorno di questa seduta per massaggio intensivo segue la linea del corpo in modo che ognuno dei numerosi ugelli assicuri una perfetta esperienza di idromassaggio.

#### BOCCHETTE MYHIP™

Le bocchette di massaggio professionali per vita e anche favoriscono l'eliminazione delle cellule adipose accumulate intorno ai fianchi. Originariamente sviluppate per le donne, sono adatte anche per gli atleti e per chi è alla ricerca del massaggio perfetto.

#### PANNELLO DI CONTROLLO EASY4

Il pannello di controllo riunisce tutte le funzioni che ti servono in una tastiera. Compatto, con un grande schermo LCD luminoso a sufficienza da essere visto durante il giorno, abbastanza semplice da poter essere usato in piena notte, costruito in modo solido.

#### ILLUMINAZIONE D'ATMOSFERA CROMOTERAPICA

L'applicazione di questa conoscenza è ora nota come cromoterapia ed è ampiamente utilizzata per agevolare il rilassamento, la distensione e il miglioramento dell'umore. Il nostro sistema di cromoterapia si basa su quattro colori diversi: verde, giallo, blu, rosso.

#### MYSEAT™, PER VOI E IL PARTNER

Nel progettare il posto disteso MySeat™, i nostri designer hanno eliminato la scomodità derivante dalle differenze di altezza. Il design ergonomico del poggiatallone fornisce un'area di distensione stabile sia per gli uomini che per le donne.

#### GENERATORE DI OZONO

Questo dispositivo produce ozono che, quando viene miscelato con acqua, è un potente ossidante che aiuta a distruggere batteri, virus e alghe che potrebbero essere presenti nell'acqua.


#### PLUG&PLAY

Il modo più semplice per installare una piscina. Riempite la piscina, collegate la spina dell'interruttore a una presa principale, testate e resettate il circuito con i pulsanti contrassegnati in modo chiaro e la piscina è pronta all'uso. Questo sistema richiede un riscaldatore da 2 kW.

#### COLORI DEI MATERIALI DISPONIBILI NELLA GAMMA MYLINE

\*Il modello Mars è disponibile solo nei colori acrilici Alba Pearl White, Sterling Silver e Tuscan Sun.


colori acrilici




sterling silver



alba pearl white




midnight canyon




tuscan sun

colori del rivestimento laterale



grigio

colori della copertura termoisolante



grigio scuro



## kilimanjaro standard

Concedetevi una rinfrescata dalla testa ai piedi nel comodo lettino a sdraio o nei posti a sedere della piscina Kilimanjaro standard. Con questo modello potete facilmente acquistare un prodotto davvero eccezionale in termini di dimensioni e progettazione che può tuttavia essere vostro a un prezzo estremamente ragionevole. Design accattivante al giusto costo!

Misure (L x P x A)	2.300 x 2.300 x 940 mm
Lettoni a sdraio/posti a sedere	1/5
Peso netto/Volume d'acqua	387 kg/1.500 l
Struttura di sostegno	WPS
Rivestimento laterale	Legno HorizontSide™ con protezione UV, testurizzato
Rinforzo	Poli-MAX™
Isolamento	Poliuretano Polyfoam (2 cm)
Numero totale di bocchette	52
Fabbisogno ottimale di corrente	3 x 16 A/400 V/50 Hz
Fabbisogno minimo di corrente*	1 x 25 A/230 V/50 Hz
Motore	2 x 3 HP, velocità singola
Pompa di circolazione	Motore W-EC (0,25 kW)
Riscaldatore	3 kW
Scatola/pannello di controllo	Gecko (IN.YE-3)/Easy7
Pannello di controllo ausiliario	-
Trattamento acqua	Generatore di ozono
Filtro a cartuccia	3 x superfine
Ugelli a getto laminare a fontana	2 x 1 illuminazione
Cascata	-
Luci a LED	13 x LED esclusivi
Sistema di diffusione del suono	MyMusic™ 2.0
Aromaterapia	-
App per smartphone - connessione wifi	-
Sistema Oxygen therapy™	-
Predisposizione per scambiatore di calore	-
Copertura termoisolante	standard

Opzioni: Isolamento scandinavo (3,5 cm)  
App per smartphone - connessione wifi



## s a t u r n

Ampia e comoda con 50 potenti bocchette in acciaio inossidabile completamente regolabili che forniscono un idromassaggio di prima classe ai due lettini sdraio completamente serviti dai getti, al nostro esclusivo sedile per l'allenamento totale del corpo e ai due sedili aggiuntivi. Comprende anche la nostra illuminazione d'atmosfera programmabile.

Misure (L x P x A)	2.300 x 2.300 x 880 mm
Lettoni a sdraio/posti a sedere	2/3
Peso netto/Volume d'acqua	296 kg/1.189 l
Struttura di sostegno	Legno massiccio impregnato
Rivestimento laterale	Legno HorizontSide™ con protezione UV, testurizzato
Rinforzo	Poli-MAX™
Isolamento	Poliuretano Polyfoam (1 cm)
Numero totale di bocchette	50
Fabbisogno ottimale di corrente	3 x 16 A/400 V/50 Hz
Fabbisogno minimo di corrente*	1 x 25 A/230 V/50 Hz
Motore	1 x 2 HP, velocità doppia 1 x 2 HP, velocità singola
Pompa di circolazione	-
Riscaldatore	3 kW
Scatola/pannello di controllo	Gecko (IN.YE-3)/Easy4
Pannello di controllo ausiliario	-
Trattamento acqua	Generatore di ozono
Filtro a cartuccia	1 x superfine
Ugelli a getto laminare a fontana	-
Cascata	-
Luci a LED	18 x LED esclusivi
Sistema di diffusione del suono	MyMusic™ 2.0
Aromaterapia	-
App per smartphone - connessione wifi	-
Sistema Oxygen therapy™	-
Predisposizione per scambiatore di calore	-
Copertura termoisolante	standard

Opzioni: App per SmartPhone con connessione wifi  
Isolamento scandinavo (3,5 cm)

\* Se viene collegata la corrente minima, il motore per massaggi e l'unità di riscaldamento non possono funzionare contemporaneamente.





## venus

Venus è il nostro modello di medie dimensioni che ha tuttavia una potenza più che sufficiente per 6 utenti simultaneamente grazie alle sue 49 bocchette e al sistema a doppia pompa. Accomodatevi nel lettino a sdraio esclusivo mySEAT™, rilassatevi e godetevi un massaggio rinvigorente in uno dei sedili per trattamento intensivo. È inclusa anche un serie di luci d'atmosfera per cromoterapia.

Misure (L x P x A)	2.150 x 2.150 x 860 mm
Lettoni a sdraio/posti a sedere	1/5
Peso netto/Volume d'acqua	270 kg/1.180 l
Struttura di sostegno	Legno massiccio impregnato
Rivestimento laterale	Legno HorizontSide™ con protezione UV, testurizzato
Rinforzo	Poli-MAX™
Isolamento	Poliuretano Polyfoam (1 cm)
Numero totale di bocchette	49
Fabbisogno ottimale di corrente	3 x 16 A/400 V/50 Hz
Fabbisogno minimo di corrente*	1 x 25 A/230 V/50 Hz
Motore	1 x 2 HP, velocità doppia 1 x 2 HP, velocità singola
Pompa di circolazione	-
Riscaldatore	3 kW
Scatola/pannello di controllo	Gecko (IN.YE-3)/Easy4
Pannello di controllo ausiliario	-
Trattamento acqua	Generatore di ozono
Filtro a cartuccia	1 x superfine
Ugelli a getto laminare a fontana	-
Cascata	-
Luci a LED	18 x LED esclusivi
Sistema di diffusione del suono	MyMusic™ 2.0
Aromaterapia	-
App per smartphone - connessione wifi	-
Sistema Oxygen therapy™	-
Predisposizione per scambiatore di calore	-
Copertura termoisolante	standard

Opzioni: App per SmartPhone con connessione wifi  
Isolamento scandinavo (3,5 cm)



## jupiter

La piscina Jupiter vanta sedili ergonomici con un totale di 46 bocchette di massaggio, fondo antiscivolo per il massaggio plantare e gradino di accesso, sistema di diffusione del suono 2.1 con connessione Bluetooth e portabottiglie. Il lettino a sdraio completamente accessorio ne fa il rifugio preferito da tutti.

Misure (L x P x A)	2.000 x 2.000 x 900 mm
Lettoni a sdraio/posti a sedere	1/5
Peso netto/Volume d'acqua	226 kg/1.136 l
Struttura di sostegno	Legno massiccio impregnato
Rivestimento laterale	Legno HorizontSide™ con protezione UV, testurizzato
Rinforzo	Poli-MAX™
Isolamento	Poliuretano Polyfoam (1 cm)
Numero totale di bocchette	46
Fabbisogno ottimale di corrente	1 x 25 A/230 V/50 Hz
Fabbisogno minimo di corrente*	1 x 16 A/230 V/50 Hz
Motore	1 x 3 HP, velocità doppia
Pompa di circolazione	-
Riscaldatore	3 kW
Scatola/pannello di controllo	Gecko (IN.YJ-2)/Easy4
Pannello di controllo ausiliario	-
Trattamento acqua	Generatore di ozono
Filtro a cartuccia	1 x superfine
Ugelli a getto laminare a fontana	2 x 1 illuminazione
Cascata	-
Luci a LED	15 x LED esclusivi
Sistema di diffusione del suono	MyMusic™ 2.0
Aromaterapia	-
App per smartphone - connessione wifi	-
Sistema Oxygen therapy™	-
Predisposizione per scambiatore di calore	-
Copertura termoisolante	standard

Opzioni: App per SmartPhone con connessione wifi  
Isolamento scandinavo (3,5 cm)  
Plug & Play - 2 kW



## pluto

Questa piscina offre spazio sufficiente per 5 utenti e ed è comunque perfettamente adatta anche ai piccoli spazi. Questa piscina è progettata con due lettini a sdraio e utilizza la funzione MySeat™. Inoltre, una delle sedute è dotata del design MyJets™, che elimina i dolori al collo e alle spalle.

Misure (L x P x A)	2.000 x 2.000 x 890 mm
Lettoni a sdraio/posti a sedere	2/3
Peso netto/Volume d'acqua	236 kg/956 l
Struttura di sostegno	Legno massiccio impregnato
Rivestimento laterale	Legno HorizontSide™ con protezione UV, testurizzato
Rinforzo	Poli-MAX™
Isolamento	Poliuretano Polyfoam (1 cm)
Numero totale di bocchette	42
Fabbisogno ottimale di corrente	1 x 25 A/230 V/50 Hz
Fabbisogno minimo di corrente*	1 x 16 A/230 V/50 Hz
Motore	1 x 3 HP, velocità doppia
Pompa di circolazione	-
Riscaldatore	3 kW
Scatola/pannello di controllo	Gecko (IN.YJ-2)/Easy4
Pannello di controllo ausiliario	-
Trattamento acqua	Generatore di ozono
Filtro a cartuccia	1 x superfine
Ugelli a getto laminare a fontana	-
Cascata	-
Luci a LED	16 x LED esclusivi
Sistema di diffusione del suono	MyMusic™ 2.0
Aromaterapia	-
App per smartphone - connessione wifi	-
Sistema Oxygen therapy™	-
Predisposizione per scambiatore di calore	-
Copertura termoisolante	standard

Opzioni: App per SmartPhone con connessione wifi  
Isolamento scandinavo (3,5 cm)  
Plug&Play - 2 kW



## mars

Questa mini-piscina compatta per 3 persone può inserirsi negli spazi più ridotti e tuttavia dispone di due lettini a sdraio che consentono di distendersi completamente. Il nostro esclusivo mySeat™ assicura la perfetta adattabilità per chiunque. La seduta vanta la piena profondità e un'altezza di soli 75 cm, tanto che Mars può passare attraverso molte porte e passaggi stretti, per un'installazione facile e veloce.

Misure (L x P x A)	2.130 x 1.600 x 750 mm
Lettoni a sdraio/posti a sedere	2/1
Peso netto/Volume d'acqua	175 kg/685 l
Struttura di sostegno	Legno massiccio impregnato
Rivestimento laterale	Legno HorizontSide™ con protezione UV, testurizzato
Rinforzo	Poli-MAX™
Isolamento	Poliuretano Polyfoam (1 cm)
Numero totale di bocchette	37
Fabbisogno ottimale di corrente	1 x 25 A/230 V/50 Hz
Fabbisogno minimo di corrente*	1 x 16 A/230 V/50 Hz
Motore	1 x 2 HP, velocità doppia
Pompa di circolazione	-
Riscaldatore	3 kW
Scatola/pannello di controllo	Gecko (IN.YJ-2)/Easy4
Pannello di controllo ausiliario	-
Trattamento acqua	Generatore di ozono
Filtro a cartuccia	1 x superfine
Ugelli a getto laminare a fontana	-
Cascata	-
Luci a LED	12 x LED esclusivi
Sistema di diffusione del suono	MyMusic™ 2.0
Aromaterapia	-
App per smartphone - connessione wifi	-
Sistema Oxygen therapy™	-
Predisposizione per scambiatore di calore	-
Copertura termoisolante	standard

Opzioni: App per SmartPhone con connessione wifi  
Isolamento scandinavo (3,5 cm)  
Plug&Play - 2 kW

\* Se viene collegata la corrente minima, il motore per massaggi e l'unità di riscaldamento non possono funzionare contemporaneamente.



Fare il bagno nella piscina idromassaggio  
innalza la temperatura del corpo e favorisce il rilassamento.







s w i m l i n e

rio grande w-flow, rio grande turbine, amazonas w-flow, amazonas turbine, danube w-flow, danube turbine





## ALLENAMENTO PERFETTO **SWIMLINE**

La linea di prodotti SwimLine unisce un perfetto programma di allenamento e una gradevolissima esperienza di massaggio con minimo ingombro. Grazie al sistema per flusso controcorrente sviluppato da Wellis, potete avere la sensazione di rilassarvi in una piscina termale mentre in realtà vi state prendendo cura del vostro corpo e della vostra anima nel comfort di casa.

**Perché scegliere una piscina termale anziché una piscina tradizionale?**

Partiamo da un concetto ovvio: le dimensioni dell'area adibita alla piscina. Le piscine occupano uno spazio importante, se il vostro invece è ridotto, una piscina termale potrebbe rivelarsi una scelta migliore. Un altro importante aspetto da considerare è il fatto che una piscina termale può resistere agevolmente ai cambiamenti stagionali. Potete usufruirne tutto l'anno, soprattutto se la installate internamente. Una comune piscina da esterni può essere utilizzata solo nei mesi più caldi.

La media dei costi di manutenzione di una piscina da esterni d'estate è quasi il doppio di quelli annuali di una piscina termale. Inoltre, la copertura di sicurezza può fare una grande differenza in termini di costi. La dotazione della piscina termale comprende una copertura rigida, che previene incidenti a familiari e animali domestici, evitando così ulteriori costi.



Rio Grande W-Flow - video

**IL COLORE DEL RIVESTIMENTO LATERALE DELLA PISCINA DETERMINA IL COLORE DELLA COPERTURA TERMOISOLANTE:**

**Il color cioccolato della copertura termoisolante è disponibile per il rivestimento laterale marrone.**

**Il colore grigio scuro della copertura termoisolante è disponibile per i rivestimenti laterali nero e grigio.**

La copertura della minipiscina invernale Xtreme™ è disponibile solo con termoisolamento scandinavo. Pertanto, ordinando la nostra piscina con termoisolamento scandinavo, è possibile richiedere la copertura invernale Xtreme™. La copertura della piscina è presente nella lista degli accessori alla fine del catalogo.





#### SISTEMA W-FLOW

Il sistema per flusso controcorrente W-Flow sposta 180 m<sup>3</sup> d'acqua all'ora, con una larghezza di flusso di 50-60 cm. 5 programmi di nuoto pre-programmati e 3 personalizzati assicurano una vasta scelta di esercizi per tutti.

#### SISTEMA A TURBINA

La nuova turbina ad alte prestazioni può fornire fino a 215 m<sup>3</sup> d'acqua/h, il doppio di un sistema convenzionale per flusso controcorrente, consumando il 75% in meno di elettricità. Grazie al consumo di corrente estremamente basso (8 A) consente l'azionamento monofase.

#### APPLICAZIONE PER SMARTPHONE

L'applicazione in.touch 2 facilita il controllo e la programmazione della vostra piscina tramite smartphone o tablet, anche quando siete fuori casa. Potete impostare la temperatura dell'acqua, la circolazione, controllare lo stato corrente della piscina.

#### SISTEMA DI DIFFUSIONE DEL SUONO AQUASOUL™

Niente più problemi con CD o lettori Mp3 e niente più bisogno di collegare unità esterne tramite cavi USB: ora potete connettervi all'unità ricevente incorporata dallo smartphone tramite Bluetooth.

#### BANDE PER ESERCIZI ACQUATICI E KIT VOGATORE

Set di allenamento e canottaggio per piscine termali. L'estensore abbinato alle pagaie offre l'esperienza effettiva del canottaggio. L'estensore da solo può essere utilizzato per vari allenamenti di fitness diversi.

#### BASTONE DA NUOTO

Aiuta il nuotatore a rimanere nella linea centrale della piscina durante l'allenamento ma, cosa più importante, può incrementare la resistenza dell'acqua per il nuotatore nella piscina termale, richiedendo uno sforzo maggiore durante l'allenamento.

#### PANNELLO LATERALE SEMINTERRATO


I modelli di piscine termali sono disponibili anche con un design seminterrato che rende possibile nascondere parzialmente la vasca nel suolo senza costruire una base di cemento.



opzione pannello laterale  
seminterrato

#### COLORI DEI MATERIALI DISPONIBILI NELLA GAMMA SWIMLINE

colore acrilico




sterling  
silver

colore del rivestimento laterale



marrone



nero



grigio



sem  
interrato

colore della copertura termoisolante



cioccolato



grigio  
scuro



sistema w-flow



sistema a turbina

## rio grande w-flow

La piscina termale Rio Grande W-flow è il risultato di un lungo processo di sviluppo. È la combinazione perfetta tra una piscina termale perfettamente attrezzata e una piscina da nuoto, che consente di svolgere un allenamento di nuoto completo. La larghezza interna dell'area di nuoto è quasi 2 metri, la lunghezza è 314 cm.

Misure (L x P x A)	6.000 x 2.350 x 1470 mm
Lettoni a sdraio/posti a sedere/area di nuoto	1/5/1
Peso netto/Volume d'acqua	1.300 kg/6.600 l
Struttura di sostegno	Acciaio inossidabile
Rivestimento laterale	HorizontSide™ o seminterrata
Rinforzo	Fibre di vetro
Numero totale di bocchette	40
Fabbisogno ottimale di corrente (idrom.)	1 x 35 A/230 V/50 Hz
Fabbisogno minimo di corrente*	1 x 20 A/230 V/50 Hz
Fabb. ott. di corrente	1 x 16 A/400 V/50 Hz
Potenza min. richiesta* (piscina termale)	1 x 35 A/230 V/50 Hz
Pompe (idromassaggio)	2 x 3 HP, velocità singola + pompa di circolazione (0,25 kW)
Pompe (piscina termale)	3 x 3 HP, velocità doppia + pompa di circolazione (1,1 kW)
Riscaldatore	3 kW
Scatola/pannello di controllo	Gecko (IN.YE-3 + IN.YE-8)/2 x Smart-Touch
Trattamento acqua	2 x filtro UV-C
Filtro a cartuccia	1 + 2 superfine
Ugelli a getto laminare a fontana	3 + 6 illuminazione
Cascata	1 x illuminazione
Luci a LED	2 x 16 LED esclusivi + valvole di controllo illuminate
Sistema di diffusione del suono	AquaSoul™ Pro 4.1
Aromaterapia	Aroma liquido (senza fragranze)
App per smartphone - connessione wifi	standard
Predisposizione per scambiatore di calore	standard
Bastone da nuoto	standard

Tipi di isolamento da selezionare (maggiori informazioni a pagina 37):

Isolamento standard con copertura termoisolante

Isolamento scandinavo con copertura termoisolante invernale Xtreme™

## rio grande turbine

La piscina termale Rio Grande assicura agli utenti un'esperienza combinata. Il design ergonomico interno della piscina termale a idromassaggio Rio Grande Turbine è il medesimo della celebre Malaga. Grazie alle 40 bocchette di idromassaggio, gli utenti potranno godere dell'esperienza di massaggio definitiva.

Misure (L x P x A)	6.000 x 2.350 x 1470 mm
Lettoni a sdraio/posti a sedere/area di nuoto	1/5/1
Peso netto/Volume d'acqua	1.300 kg/6.600 l
Struttura di sostegno	Acciaio inossidabile
Rivestimento laterale	HorizontSide™ o seminterrata
Rinforzo	Fibre di vetro
Numero totale di bocchette	40
Fabbisogno ottimale di corrente (idrom.)	1 x 35 A/230 V/50 Hz
Fabbisogno minimo di corrente*	1 x 20 A/230 V/50 Hz
Fabb. ott. di corrente	1 x 25 A/230 V/50 Hz
Potenza min. richiesta* (piscina termale)	1 x 16 A/230 V/50 Hz
Pompe (idromassaggio)	2 x 3 HP, velocità singola + pompa di circolazione (1,1 kW)
Pompe (piscina termale)	Turbina + pompa di circolazione (1,1 kW)
Riscaldatore	3 kW
Scatola/pannello di controllo	Gecko (2 x IN.YE-3)/2 x SmartTouch
Trattamento acqua	2 x filtro UV-C
Filtro a cartuccia	1 + 2 superfine
Ugelli a getto laminare a fontana	3 + 6 illuminazione
Cascata	1 x illuminazione
Luci a LED	2 x 16 LED esclusivi + valvole di controllo illuminate
Sistema di diffusione del suono	AquaSoul™ Pro 4.1
Aromaterapia	Aroma liquido (senza fragranze)
App per smartphone - connessione wifi	standard
Predisposizione per scambiatore di calore	standard
Bastone da nuoto	standard


Tipi di isolamento da selezionare (maggiori informazioni a pagina 37):

Isolamento standard con copertura termoisolante

Isolamento scandinavo con copertura termoisolante invernale Xtreme™

**LE PISCINE TERMALI SONO FORNITE SOLTANTO CON ISOLAMENTO STANDARD O SCANDINAVO!**

\* Se viene collegata la corrente minima, il motore per massaggi e l'unità di riscaldamento non possono funzionare contemporaneamente.



sistema w-flow



sistema a turbina

## amazonas w-flow

Amazonas per chi ama un'esperienza di nuoto indimenticabile! Scegliete il nostro modello Amazonas W-Flow per la vostra casa e sfruttatelo quale strumento perfetto per l'allenamento o per un pomeriggio di relax con i bambini! Con il sistema W-Flow potete definire programmi di allenamento individuali.

Misure (L x P x A)	5.500 x 2.350 x 1.470 mm
Area di nuoto/Posti a sedere/Posti in piedi	1/2/2
Peso netto/Volume d'acqua	1.250 kg/8.000 l
Struttura di sostegno	Acciaio inossidabile
Rivestimento laterale	HorizontSide™ o seminterrata
Rinforzo	Fibre di vetro
Numero totale di bocchette	27
Fabbisogno ottimale di corrente	1 x 60 A/230 V/50 Hz
Fabbisogno minimo di corrente*	1 x 35 A/230 V/50 Hz
Pompe (idromassaggio)	1 x 3 HP, velocità singola + pompa di circolazione (1,1 kW)
Pompe (piscina termale)	3 x 3 HP, velocità doppia
Riscaldatore	3 kW
Scatola/pannello di controllo	Gecko (IN.YE-8)/SmartTouch
Trattamento acqua	Filtro UV-C
Filtro a cartuccia	4 x superfine
Ugelli a getto laminare a fontana	2 x 3 illuminazione
Cascata	-
Luci a LED	25 x LED esclusivi + valvole di controllo illuminate
Sistema di diffusione del suono	AquaSoul™ Pro 4.1
Aromaterapia	-
App per smartphone - connessione wifi	standard
Predisposizione per scambiatore di calore	standard
Bastone da nuoto	standard

Tipi di isolamento da selezionare (maggiori informazioni a pagina 37):  
 Isolamento standard con copertura termoisolante  
 Isolamento scandinavo con copertura termoisolante invernale Xtreme™

## amazonas turbine

Amazonas turbine vanta due zone designate per sedersi, così potrete beneficiare sia di un massaggio unico che di nuoto professionale in parallelo. L'alloggiamento del filtro con montaggio laterale è ora posizionato al termine dell'area deputata al nuoto, così da potersi rilassare in una zona più ampia. Con il sistema Turbine, non dovrete preoccuparvi dei costi di manutenzione a lungo termine!

Misure (L x P x A)	5.500 x 2.350 x 1.470 mm
Area di nuoto/Posti a sedere/Posti in piedi	1/2/2
Peso netto/Volume d'acqua	1.250 kg/8.000 l
Struttura di sostegno	Acciaio inossidabile
Rivestimento laterale	HorizontSide™ o seminterrata
Rinforzo	Fibre di vetro
Numero totale di bocchette	27
Fabbisogno ottimale di corrente	1 x 25 A/230 V/50 Hz
Fabbisogno minimo di corrente*	1 x 16 A/230 V/50 Hz
Pompe (idromassaggio)	1 x 3 HP, velocità singola + pompa di circolazione (1,1 kW)
Pompe (piscina termale)	Turbina
Riscaldatore	3 kW
Scatola/pannello di controllo	Gecko (IN.YE-3)/SmartTouch
Trattamento acqua	Filtro UV-C
Filtro a cartuccia	4 x superfine
Ugelli a getto laminare a fontana	2 x 3 illuminazione
Cascata	-
Luci a LED	25 x LED esclusivi + valvole di controllo illuminate
Sistema di diffusione del suono	AquaSoul™ Pro 4.1
Aromaterapia	-
App per smartphone - connessione wifi	standard
Predisposizione per scambiatore di calore	standard
Bastone da nuoto	standard

Tipi di isolamento da selezionare (maggiori informazioni a pagina 37):  
 Isolamento standard con copertura termoisolante  
 Isolamento scandinavo con copertura termoisolante invernale Xtreme™

**LE PISCINE TERMALI SONO FORNITE SOLTANTO CON ISOLAMENTO STANDARD O SCANDINAVO!**





sistema w-flow



sistema a turbina

## danube w-flow

Soluzioni accattivanti vi aspettano con il nostro modello Danube. Con il sistema W-Flow, le soluzioni di allenamento individuali sono abbinata alle impostazioni individuali, a garanzia del programma di nuoto più favorevole.

Misure (L x P x A)	4.500 x 2.350 x 1.470 mm
Area di nuoto/Posti a sedere	1/2
Peso netto/Volume d'acqua	1.047 kg/5.913 l
Struttura di sostegno	Acciaio inossidabile
Rivestimento laterale	HorizontSide™ o seminterrata
Rinforzo	Fibre di vetro
Numero totale di bocchette	24
Fabbisogno ottimale di corrente	1 x 60 A/230 V/50 Hz
Fabbisogno minimo di corrente*	1 x 35 A/230 V/50 Hz
Pompe (idromassaggio)	1 x 3 HP, velocità singola + pompa di circolazione
Pompe (piscina termale)	3 x 3 HP, velocità doppia
Riscaldatore	3 kW
Scatola/pannello di controllo	Gecko (IN.YE-8)/SmartTouch
Trattamento acqua	Filtro UV-C
Filtro a cartuccia	2 x superfine
Ugelli a getto laminare a fontana	2 x 3 illuminazione
Cascata	-
Luci a LED	18 x LED esclusivi + valvole di controllo illuminate
Sistema di diffusione del suono	AquaSoul™ Pro 4.1
Aromaterapia	-
App per smartphone - connessione wifi	standard
Predisposizione per scambiatore di calore	standard
Bastone da nuoto	standard

Tipi di isolamento da selezionare (maggiori informazioni a pagina 37):  
 Isolamento standard con copertura termoisolante  
 Isolamento scandinavo con copertura termoisolante invernale Xtreme™

## danube turbine

Grazie al suo sistema a turbina per flusso controcorrente, le prestazioni senza pari sono affiancate da un basso consumo energetico. Il nostro prodotto Danube ha due posti, così non dovrete più scegliere tra la perfetta esperienza di massaggio e un programma di nuoto indimenticabile.

Misure (L x P x A)	4.500 x 2.350 x 1.470 mm
Area di nuoto/Posti a sedere	1/2
Peso netto/Volume d'acqua	1.047 kg/5.913 l
Struttura di sostegno	Acciaio inossidabile
Rivestimento laterale	HorizontSide™ o seminterrata
Rinforzo	Fibre di vetro
Numero totale di bocchette	24
Fabbisogno ottimale di corrente	1 x 25 A/230 V/50 Hz
Fabbisogno minimo di corrente*	1 x 16 A/230 V/50 Hz
Pompe (idromassaggio)	1 x 3 HP, velocità singola + pompa di circolazione
Pompe (piscina termale)	Turbina
Riscaldatore	3 kW
Scatola/pannello di controllo	Gecko (IN.YE-3)/SmartTouch
Trattamento acqua	Filtro UV-C
Filtro a cartuccia	2 x superfine
Ugelli a getto laminare a fontana	2 x 3 illuminazione
Cascata	-
Luci a LED	18 x LED esclusivi + valvole di controllo illuminate
Sistema di diffusione del suono	AquaSoul™ Pro 4.1
Aromaterapia	-
App per smartphone - connessione wifi	standard
Predisposizione per scambiatore di calore	standard
Bastone da nuoto	standard

Tipi di isolamento da selezionare (maggiori informazioni a pagina 37):  
 Isolamento standard con copertura termoisolante  
 Isolamento scandinavo con copertura termoisolante invernale Xtreme™

**LE PISCINE TERMALI SONO FORNITE SOLTANTO CON ISOLAMENTO STANDARD O SCANDINAVO!**

\* Se viene collegata la corrente minima, il motore per massaggi e l'unità di riscaldamento non possono funzionare contemporaneamente.



**Le nostre piscine Olympus e termali sono disponibili con il seguente isolamento.**

**L'isolamento standard include:** isolamento in poliuretano Polyfoam di 2 cm con specchio termico sulla copertura laterale e sul piedistallo + copertura termoisolante con isolamento termico di 12 cm di spessore al centro e 7 cm ai bordi, rivestita in similpelle di qualità.

**L'isolamento scandinavo include:** 3,5 cm di isolamento in polistirolo Polyfoam con specchio termico sulla copertura laterale e sul piedistallo + isolamento in poliuretano agli angoli della piscina + copertura termoisolante invernale Xtreme™ con isolamento termico di 17 cm di spessore al centro e 12 cm ai bordi, rivestita similpelle di qualità.







# w-flow

## SISTEMA

In una piscina termale tradizionale, l'utente deve attivare/disattivare manualmente le pompe per poter individuare il flusso d'acqua adeguato al proprio livello di allenamento. La piscina termale Rio Grande è dotata di software nuovissimo. Grazie all'abbinamento del software aggiornato al nuovo sistema W-flow, il nuovo Rio Grande trasforma le nuove piscine termali in uno strumento di allenamento professionale. L'utente potrà scegliere tra sei livelli di velocità: dal più lento e confortevole, rilassato, fino al nuoto più estremo. Proprio come un moderno tapis roulant, potrete prestabilire le varie velocità di nuoto, così da poter inserire fasi più lente tra quelle più veloci. La portata può essere impostata in un intervallo compreso tra 0,4 e 2,5 km/h.

## VANTAGGI DEL SISTEMA W-FLOW

- Eroga una quantità d'acqua doppia rispetto ai tipi tradizionali da 180 m<sup>3</sup>/h
- La larghezza del flusso d'acqua è di soli 50-60 cm.
- La differenza tra le direzioni del flusso d'acqua e la linea centrale della piscina è di 0° quindi il nuoto è perfettamente bilanciato.
- Gli elementi meccanici sono separati dall'idro-spazio, quindi qualsiasi riparazione meccanica può essere eseguita senza filtrare l'acqua.
- La connessione della pompa di calore è fissa ed è dotata di un sistema a griglia. Di conseguenza, il costo del riscaldamento può essere ridotto a un terzo del riscaldamento elettrico.
- Controllo indipendente e separato della parte idromassaggio e di quella deputata al nuoto, grazie all'applicazione in.touch 2.
- Funzione di scarico automatico: la parte deputata al nuoto può essere scaricata con una pompa di circolazione: 10 m<sup>3</sup> in 33 minuti

## PIÙ CHE UNA PISCINA, UN ATTREZZO DA ALLENAMENTO!

Grazie alle numerose sessioni di allenamento, la piscina è adatta sia ai nuotatori professionisti che ai principianti. Con questa nuova attrezzatura di allenamento, potrete nuotare all'infinito. Proprio come avere un coach personale sempre a disposizione. La sessione di allenamento può essere personalizzata impostando le intensità di flusso, le durate e gli indicatori di colore. Prima di scegliere un esercizio di allenamento, vi consigliamo di regolare i parametri. Toccate l'icona delle impostazioni sulla ruota delle icone a destra.

Da qui potete accedere a 6 parametri diversi.

### I 6 diversi parametri:

- **Endurance:** un allenamento di nuoto eseguito a intensità costante per l'intera durata del ciclo.
- **Transition:** una serie di passi uguali a intensità casuali.
- **Power:** un programma piramidale dove l'intensità crescerà costantemente fino al raggiungimento di un livello massimo. Quindi si ridurrà progressivamente, per terminare a bassa intensità.
- **Lap:** un allenamento di nuoto eseguito a intervalli a intensità elevata e bassa di uno stesso tempo di passo.
- **Cardio:** un allenamento di nuoto eseguito a due passi successivi, ad intensità elevata per uno e a intensità bassa per l'altro.
- **Personalized:** una modalità che consente di creare allenamenti personalizzati.



Rio Grande  
video



Programmi di  
allenamento  
www.wellisitalia.it

Opzioni PeakLine	Everest	Olympus	Kilimanjaro	Elbrus 230		
Isolamento scandinavo	o	o	o	o		
Bocchette illuminate (da 51 getti)	✓	✓	o	o		
Sistema Oxygen therapy™	✓	x	o	o		

Opzioni CityLine	Malaga	Malaga standard	Palermo	Palermo standard		
Isolamento scandinavo	o	o	o	o		
Bocchette illuminate (fino a 50 getti)	o	x	o	x		

Opzioni MyLine	Kilimanjaro standard	Saturn	Venus	Jupiter	Pluto	Mars
Isolamento scandinavo	o	o	o	o	o	o
App per smartphone - connessione wifi	o	o	o	o	o	o

Opzioni SwimLine	Rio Grande w-flow	Rio Grande turbine	Amazonas w-flow	Amazonas turbine	Danube w-flow	Danube turbine
Rivestimento semi-laterale	o	o	o	o	o	o
Isolamento scandinavo	o	o	o	o	o	o
Bocchette illuminate (fino a 50 getti)	o	o	o	o	o	o

x non incluso | o opzione | ✓ standard



Una mini-piscina è il luogo perfetto per conversazioni spensierate.



accessori	descrizione	accessori	descrizione
	<p><b>Corrimano antiscivolo</b></p> <p>Questo in acciaio inossidabile, rivestito di schiuma antiscivolo, può essere fissato sul rivestimento laterale delle piscine. Permette di entrare e di uscire comodamente e in sicurezza.</p>		<p><b>Cuscino alzaseduta per minipiscina</b></p> <p>Questo comodo cuscino si adatta a qualsiasi piscina; può essere fissato e regolato a livello dell'acqua. Materiale solido, resistente al calore, imbottitura leggera, con attacco tubolare a norma e ventose antiscivolo.</p>
	<p><b>Corrimano in acciaio inossidabile</b></p> <p>Questo corrimano in acciaio inossidabile può essere fissato a terra separatamente dalla piscina, fornendo così un supporto sicuro nell'ingresso e nell'uscita.</p>		<p><b>Olio aromatico per piscine</b></p> <p>Fragranze: eucalipto, lavanda, mediterraneo, fiori d'arancio, rosmarino.</p>
	<p><b>Portasciugamani</b></p> <p>Un accessorio utile per la vostra minipiscina, per evitare di bagnare e di stropicciare asciugamani e vestiti.</p>		<p><b>Dosatore galleggiante prodotti chimici</b></p> <p>Assicura il dosaggio omogeneo dei prodotti chimici. I prodotti chimici contenuti nel dosatore non entrano in contatto con il guscio della minipiscina, pertanto non lo deteriorano né ne alterano il colore. Erogazione di prodotti chimici regolabile a gradi diversi.</p>
	<p><b>Vassoio Spaziano</b></p> <p>Per consentire agli utenti della piscina di avere a portata di mano il cibo, le bevande, il cellulare o gli occhiali. Colonna in acciaio inossidabile, può essere montato su tutte le minipiscine.</p>		<p><b>Sistema di pulizia della cartuccia filtrante</b></p> <p>Il compito del sistema di pulizia dei filtri Wellis è pulire il filtro della piscina il più rapidamente possibile.</p>
	<p><b>Ombrellone</b></p> <p>L'ombrellone della piscina, che può essere fissato a qualsiasi modello, assicura un uso piacevole della minipiscina anche sotto il sole cocente. L'ombrellone si apre e si chiude con l'ausilio di una manovella. L'altezza è regolabile con un pulsante.</p>		<p><b>Aspiratore di precisione</b></p> <p>L'aspiratore di precisione portatile consente di raccogliere le impurità dal fondo della piscina, dai gradini o dalla superficie dell'acqua, senza dover scaricare l'acqua. Viene consegnato con testine speciali.</p>
	<p><b>Ingresso WelliStep</b></p> <p>L'ingresso antiscivolo in plastica con gradini larghi 83 cm è la scelta migliore per la vostra minipiscina. Dimensioni: 83 x 70 x 39 cm</p>		<p><b>Attrezzo manuale per la pulizia della cartuccia filtrante</b></p> <p>L'attrezzo manuale per la pulizia della cartuccia filtrante permette di pulire i filtri in modo semplice e veloce. Pulisce otto alette simultaneamente, non spruzza e può essere collegato al tubo per innaffiare il giardino.</p>
	<p><b>Scaletta per piscina termale</b></p> <p>Dimensioni con corrimano: 147 x 165 x 93,5 cm Dimensioni senza corrimano: 147 x 77 x 88 cm</p>		<p><b>Guanti per la pulizia delle piscine</b></p> <p>Questo guanto sfrutta la tecnologia della microfibra per sollevare polvere e sporco dalle superfici con un tocco leggero, evitando graffi e macchie.</p>
	<p><b>Pompa di calore esterna 3450 W</b></p> <p>* <a href="#">informarsi sull'attuale magazzino</a></p> <p>Potete ridurre significativamente i costi di riscaldamento delle vostre piscine grazie al più recente refrigerante e al compressore di alta qualità. La ventola rinforzata riduce il livello di rumore e le vibrazioni del dispositivo.</p>		<p><b>Salviette per la pulizia della copertura</b></p> <p>Le salviette per la pulizia della copertura della piscina sono pensate per la pulizia della copertura della piscina o della vasca idromassaggio tramite rimozione dello sporco e delle macchie senza bisogno di ulteriori detergenti.</p>
			<p><b>Disco per la pulizia della piscina</b></p> <p>Elimina gli oli superficiali e riduce la formazione di schiuma. Assorbe la schiuma e i residui oleosi compresi oli per il corpo e lozioni abbronzanti. Migliora le prestazioni del filtro.</p>

accessori	descrizione	accessori	descrizione
	<p><b>WIS - Wellis Intelligent System</b></p> <p>La stazione di analisi della piscina WIS monitora e controlla la manutenzione dell'acqua della piscina. Grazie all'applicazione per smartphone, potete connettervi alla piscina in tempo reale, per poter vedere lo stato corrente dell'acqua ogni volta che viene avviata l'app.</p>		<p><b>Addolcitore per piscine</b></p> <p>Riempendo la minipiscina con acqua dolce passata per il prefiltro a resina, si evita l'accumulo di calcare negli impianti meccanici e si aumenta la durata della minipiscina; sufficiente per prefiltrare 8.000 l d'acqua.</p>
	<p><b>Pacchetto chimico Wellis Crystal per minipiscine</b></p> <p>Contenuto della confezione: 2 l di Wellis Watertreatment, 18 compresse di cloro, 1 dosatore (per le compresse di cloro), 1 panno in microfibra.</p>		<p><b>Cartucce filtranti antibatteriche</b></p> <p>Filtri in carta con rivestimento antibatterico che, grazie alle fibre di superficie aumentata, offrono prestazioni moltiplicate rispetto a quelle delle cartucce filtranti tradizionali.</p>
	<p><b>Pacchetto chimico Wellis Crystal per piscine termali</b></p> <p>Contenuto della confezione: 26 confezioni solubili in acqua (100 g), 1 porta pastiglie di cloro, 30 pastiglie di cloro 90%/20g, 1 panno in microfibra, istruzioni per l'uso.</p>		<p><b>Filtri in carta Superfine</b></p> <p>Filtrano le impurità meccaniche e impediscono la proliferazione dei batteri nell'acqua della minipiscina.</p>
	<p><b>Detergente per piscine</b></p> <p>Appositamente progettato per la pulizia dei tubi dell'acqua della piscina. Rimuove i depositi di calcare e le impurità. Si usa quando l'acqua della piscina viene rinfrescata o cambiata. In qualità di produttori, raccomandiamo di cambiare l'acqua della piscina ogni tre mesi.</p>		<p><b>Copertura termoisolante</b></p> <p>La copertura termoisolante viene usata per mantenere il calore della minipiscina al livello impostato. L'isolamento termico è realizzato con una schiuma specifica rivestita all'esterno da ecopelle estetica, resistente ai raggi UV. Lo spessore della copertura termoisolante è di 120 mm nel mezzo che va a scendere verso i bordi della minipiscina (70 mm) creando una pendenza in modo che pioggia e neve possano scivolare via agevolmente.</p>
	<p><b>Prodotto per la pulizia del filtro Wellis Crystal</b></p> <p>Affinché l'acqua della minipiscina sia sempre cristallina, è necessario pulire una volta a settimana il filtro della piscina con il prodotto per la pulizia del filtro Wellis Crystal. In base all'uso, ripetere la procedura anche più spesso.</p>		<p><b>Copertura invernale Xtreme™ per piscina</b></p> <p>Le coperture invernali Xtreme™ sono in genere 5 cm più spesse delle coperture termoisolanti tradizionali. Sono raccomandate agli utenti che desiderano beneficiare degli effetti positivi del bagno caldo anche durante gli inverni freddi.</p>
	<p><b>Sale di bromo</b></p> <p>Granulato disinfettante con bromuro di sodio per le minipiscine provviste di sistema in.Clear (generatore di bromo). 2,2 kg/scatola.</p>		<p><b>Sollevatore di copertura Easy-Lifter</b></p> <p>Con il sollevatore per copertura Easy-Lifter potete togliere facilmente la copertura termoisolante anche da soli. Si adatta alle minipiscine di ogni dimensione. Superficie duratura, verniciata a polvere. Con maniglia antiscivolo.</p>
	<p><b>Wellis Crystal Pool check 5in1 striscia per test di analisi dell'acqua</b></p> <p>Strisce per test di misurazione di durezza totale, tenore totale di cloro, tenore di cloro disponibile, alcalinità totale e valore pH dell'acqua. 50 pz/scatola.</p>		<p><b>Sollevatore universale per copertura</b></p> <p>Con il sollevatore universale per copertura diventa facilissimo rimuovere la copertura. Per il funzionamento corretto, occorre lasciare libero uno spazio di almeno 60 cm tra il lato della piscina e il muro. Può essere abbinato anche alla copertura termoisolante Xtreme™.</p>
	<p><b>Filtro di carbone attivo per piscine</b></p> <p>Riempendo la minipiscina tramite il passaggio dal prefiltro a carbone attivo, si ottiene un'acqua cristallina. Sufficiente per prefiltrare 8.000 l d'acqua.</p>		<p><b>Copertura per piscina</b></p> <p>La copertura per piscina Wellis fornisce protezione contro i raggi UV, per consentirvi di mantenere la piscina in condizioni ottimali per molto tempo.</p>

# Wellis®

I prodotti presenti nel catalogo sono esclusivamente illustrazioni e non sempre corrispondono alle specifiche di prodotto offerte. La Wellis si riserva la possibilità di modificare i prodotti senza preavviso, ivi compresa anche la gamma di prodotti offerta, in quanto validi al momento della chiusura della redazione. Decliniamo la responsabilità per eventuali errori di stampa.

[www.wellisitalia.it](http://www.wellisitalia.it)

